

NOUVELLE GAMME



OZEO 2

VMC Hygroréglables

5 ANS
GARANTIE

CONSOMMATION
À PARTIR DE
3,9
W-Th-C

JUSQU'À
12%*
D'ÉCONOMIES
DE CHAUFFAGE

ULTRA
SILENCIEUX
à partir de
17,5dB(A)*
*Pression acoustique



08/02-CHY5-1918

Unelvent lance l'OZEO 2 avec de nouvelles caractéristiques, de nouvelles options et des performances améliorées.

Tous les modèles disposent :

- de nouvelles consommations ultra-performants ;
- d'un rejet d'air vicié Ø 160 mm ;
- de nouveaux colliers de serrage ;
- d'une fixation encore plus rapide des gaines clipsables et déclinables pour une utilisation simplifiée ;
- d'une étanchéité optimale à l'air grâce à la fabrication en double injection.

3 motorisations au choix

▶ OZEO 2 CC BW

CONSUMMATION À PARTIR DE
3,9
W-Th-C

ULTRA SILENCIEUX
19,5
dB(A)*



▶ OZEO 2 CC

CONSUMMATION À PARTIR DE
5,1
W-Th-C


ULTRA SILENCIEUX
17,5
dB(A)*



▶ OZEO 2

CONSUMMATION À PARTIR DE
28
W-Th-C


ULTRA SILENCIEUX
19,5
dB(A)*



* Pression acoustique à la bouche cuisine à 1,5 m

Caractéristiques

DIMENSIONS



Pour maison jus'au T7


6 piquages sanitaires Ø 80 mm

1 piquage cuisine Ø 125 mm



Système Twist®

Orientation en ligne



Orientation des piquages modulable

Système EasyFix®

Fixation rapide des gaines avec colliers de serrage intégrés



Orientation à 90°



Autres références, nous consulter.

VMC HYGRORÉGLABLE ULTRA BASSE CONSOMMATION

Référence	Code	Type logement	Bouche Cuisine	Bouche Salle de bain	Bouche WC
OZEO 2 CC BW HA/HB	602500	CAISSON NU			
KIT TYPE B AVEC BOUCHES À PILES + DÉTECTION DE PRÉSENCE EN W. C. (piles type LR 06 par 3 non fournies)*					
OZEO 2 CC BW KHB T3/7P	602511	T3 au T7	BEHC.P* 10-45/135	BEHS 10-40	BEHW.DP* 5/30

VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSOMMATION


Référence	Code	Type logement	Bouche Cuisine	Bouche Salle de bain	Bouche WC
OZEO 2 CC HA/HB	602600	CAISSON NU			
KIT TYPE B AVEC BOUCHES À PILES + DÉTECTION DE PRÉSENCE EN W. C. (piles type LR 06 par 3 non fournies)*					
OZEO 2 CC KHB T3/7P	602611	T3 au T7	BEHC.P* 10-45/135	BEHS 10-40	BEHW.DP* 5/30

VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION


Référence	Code	Type logement	Bouche Cuisine	Bouche Salle de bain	Bouche WC
OZEO 2 HA/HB	602700	CAISSON NU			
KIT TYPE B AVEC BOUCHES À PILES + DÉTECTION DE PRÉSENCE EN W. C. (piles type LR 06 par 3 non fournies)*					
OZEO 2 KHB T3/7P	602711	T3 au T7	BEHC.P* 10-45/135	BEHS 10-40	BEHW.DP* 5/30

Installation toutes situations


Rejet en ligne



Montage en plafond ou faux plafond






Montage suspendu



Montage mural

Rejet à 90°



VMC Hygroréglables Ultra Performantes

Tableau des consommations
HYGRO TYPE B

Pièces principales					Qvmin (débit mini)	Qvmax (débit maxi)	OZEO 2CC BW
	SdB / WC	SdB	WC	SdE	m ³ / h	m ³ / h	Puissance électrique pondérée W-Th-C
F1	1	0	0	0	16	124	3,9
	0	1	1	0	16	143	4,1
	1	0	0	0	26	135	4,3
F2	0	1	1	0	26	160	4,6
	1	0	0	0	34	165	6,3
F3	0	1	1	0	32	184	6,5
	1	0	0	1	34	173	6,4
F3 optimisé	0	1	1	0	27	169	6,3
	0	1	1	0	32	184	6,6
F4	0	1	2	1	42	194	7,3
	1	1	1	0	53	195	8,2
F5	0	1	1	0	36	199	7
	1	1	1	0	53	195	8,5
F6	0	2	2	0	51	214	8,7
	1	1	1	1	58	200	9,2
F7	0	2	2	0	51	214	8,9

Un leader mondial en ventilation à votre service !

1 produit installé
toutes les 7 secondes
dans le monde

Un chiffre clé qui résulte de
notre attachement à des
valeurs fortes et une offre produit
toujours à la pointe.

6 centres R&D
et des laboratoires
certifiés

L'innovation comme modèle
de développement, le contrôle qualité
comme philosophie de production.

L'intégration complète
des moyens de production

La maîtrise complète de la qualité
par la maîtrise de toutes
les composantes de la production.

Leader mondial
en ventilation

Une large gamme de solutions pour
l'habitat, le tertiaire ou l'industrie.

Qualité garantie
de nos produits

Le résultat d'une exigence constante.
Certifications : Qualité ISO 9001.
Environnement ISO 14000.

20 sites de production

Nos clients sont sur tous les continents,
nos sites de production également.



Savoir faire industriel

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

NUMÉRO UNIQUE

0468 530 260

UNELVENT

Avenue de la côte Vermeille
66300 Thuir

WWW.UNELVENT.COM