

AÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX DESIGN

Série SILENT DESIGN



Inclus 4 réglottes couleurs

Les plus

- Esthétique
- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc
- Voyant de fonctionnement
- Garantie 7 ans

Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :
 Habitat : bains, douches, toilettes ...
 Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabines de péage, fumeurs, bars, ateliers ...



Logement individuel



Locaux tertiaires

ESTHETIQUE

ULTRA-SILENCIEUX

Caractéristiques générales


- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C



Extra-plat



Moteur sur silentbloc



Un aérateur SILENT absorbe les vibrations

Versions


CZ	Clapet anti-retour
CRZ	Clapet anti-retour Tempo réglable 1 à 30 mn
CHZ	Clapet anti-retour Tempo réglable 1 à 30 mn Hygrostat de 60 à 90% HR

Caractéristiques techniques - Versions : voir page 44 - Accessoires voir page 63

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m ³ /h)	Classe d'isolation indice de protection	Poids (kg)
SILENT 100 CZ DESIGN	403 500	8	230	26.5	85	II-IP 45	0.65
SILENT 100 CRZ DESIGN	403 501	8	230	26.5	85	II-IP 45	0.65
SILENT 100 CHZ DESIGN	403 502	8	230	26.5	85	II-IP 45	0.65
SILENT 200 CZ DESIGN	400 020	16	230	35	175	II-IP 45	0.95
SILENT 200 CRZ DESIGN	400 021	16	230	35	175	II-IP 45	0.95
SILENT 200 CHZ DESIGN	400 022	16	230	35	175	II-IP 45	0.95


KIT SILENT 100 CZ 12V DESIGN	403 110	Composition du kit : 1 SILENT 100 CZ-12V DESIGN + 1 transfo de sécurité CT 12/14					
KIT SILENT 100 CRZ 12V DESIGN	403 108	Composition du kit : 1 SILENT 100 CRZ-12V DESIGN + 1 transfo de sécurité CT 12/14 H					
KIT SILENT 100 CHZ 12V DESIGN	403 111	Composition du kit : 1 SILENT 100 CHZ-12V DESIGN + 1 transfo de sécurité CT 12/14 H					

Dimensions (mm)



Type	A	B	C	D	Ø
100	188	129.5	84.6	79	98.9
200	210	145	89	80	116

Courbes caractéristiques



AÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX DESIGN COULEURS

Séries SILENT DESIGN COULEUR



VMP

Extraction ponctuelle



■ Caractéristiques générales

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C
- Clapet anti retour


■ SILENT DESIGN COULEUR



Anthracite




Champagne



Noir



Silver



4 réglettes de couleurs incluses


■ SILENT DESIGN SWAROVSKI



Blanc



Champagne



Noir



Silver



réglette Swarovski incluse, avec certificat d'authenticité.

■ SILENT DESIGN BARCELONA



réglette incolore incluse

AÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX DESIGN COULEURS

Séries SILENT DESIGN COULEUR



ULTRA-SILENCIEUX
ESTHÉTIQUE

■ Les plus

- Façade couleur
- Esthétique
- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc
- Voyant de fonctionnement
- Personnalisation des Silent 100 Design Blanc par le remplacement de la façade et contre-façade par la couleur de son choix
- Garantie 7 ans

■ Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :
Habitat : bains, douches, toilettes ...
Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabines de péage, fumeurs, bars, ateliers ...



Logement individuel



Locaux tertiaires

■ Caractéristiques techniques - Accessoires voir page 63

Référence	Code	Façade couleur	Puissance maxi (W)	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m3/h)	Classe d'isolation indice de protection	Poids (kg)
Série COULEUR							
SILENT 100 CZ BLACK DESIGN	403 520	Noire	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CZ CHAMPAGNE DESIGN	403 521	Champagne	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CZ GREY DESIGN	403 522	Anthracite	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
KIT FAÇADE SILENT 100 BLACK DESIGN	890 039	Noire	Façade + contre-façade				
KIT FAÇADE SILENT 100 CHAMPAGNE DESIGN	890 040	Champagne	Façade + contre-façade				
KIT FAÇADE SILENT 100 GREY DESIGN	890 041	Anthracite	Façade + contre-façade				
Série SILVER							
SILENT 100 CZ SILVER DESIGN	403 510	Silver	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CHZ SILVER DESIGN	403 512	Silver	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CRZ SILVER DESIGN	403 511	Silver	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
KIT FAÇADE SILENT 100 SILVER DESIGN	890 042	Silver	Façade + contre-façade				
SILENT 200 CZ SILVER DESIGN	400 023	Silver	14	33	175	II-IP 45	0,95
SILENT 200 CHZ SILVER DESIGN	400 024	Silver	14	33	175	II-IP 45	0,95
SILENT 200 CRZ SILVER DESIGN	400 025	Silver	14	33	175	II-IP 45	0,95
SILENT 100 CZ SILVER	403 515	Silver	8	26,5	95	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CHZ SILVER	400 010	Silver	8	26,5	95	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CRZ SILVER	403 516	Silver	8	26,5	95	II-IP 45	0,65
SILENT 200 CZ SILVER	400 009	Silver	14	33	180	II-IP 45	0,78
SILENT 200 CHZ SILVER	400 026	Silver	14	33	180	II-IP 45	0,78
SILENT 200 CRZ SILVER	400 011	Silver	14	33	180	II-IP 45	0,78
Série SWAROVSKI							
SILENT 100 CZ BLANC DESIGN SWAROVSKI	403 486	Blanc	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CZ BLACK DESIGN SWAROVSKI	403 487	Noire	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CZ CHAM. DESIGN SWAROVSKI	403 488	Champagne	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
SILENT 100 CZ SILVER DESIGN SWAROVSKI	403 489	Silver	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
Série BARCELONA							
SILENT 100 CZ DESIGN BARCELONA	403 491	Barcelona	8	26,5	85	II-IP 45	0,65
KIT FAÇADE SILENT 100 BARCELONA DESIGN	890 043	Barcelona	Façade + contre-façade				



SILENT SILVER

■ Dimensions (mm)

- SILENT 100 : voir page 45
- SILENT 200 : voir page 46

■ Courbes caractéristiques

- SILENT 100 : voir page 45
- SILENT 200 : voir page 46



SILENT DESIGN SILVER

■ Dimensions (mm)

- SILENT 100 DESIGN : voir page 47
- SILENT 200 DESIGN : voir page 47

■ Courbes caractéristiques

- SILENT 100 DESIGN : voir page 47
- SILENT 200 DESIGN : voir page 47